

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายบุญยก ใจเมือง	ประธานสภา อบต.ดอยงาม	บุญยก ใจเมือง
2	นายกฤษฎา กันทา	รองประธานสภา อบต.ดอยงาม	กฤษฎา กันทา
3	นางจิรชยา งามดี	สมาชิก อบต. หมู่ 1	จิรชยา งามดี
4	นางบัวผัด ธรรมชัย	สมาชิก อบต. หมู่ 2	บัวผัด ธรรมชัย
5	นายทวีชัย สุทธะ	สมาชิก อบต. หมู่ 3	ทวีชัย สุทธะ
6	นายมนตรี วรรณานุกร	สมาชิก อบต. หมู่ 4	มนตรี วรรณานุกร
7	นายธีระ รัตนมณีวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ 5	ธีระ รัตนมณีวรรณ
8	นายมิตร ภักนิล	สมาชิก อบต. หมู่ 6	มิตร ภักนิล
9	นายผ่านภพ เสนจุ่ม	สมาชิก อบต. หมู่ 7	ผ่านภพ เสนจุ่ม
10	นางบุญย์สุดา ปากองวัน	สมาชิก อบต. หมู่ 9	บุญย์สุดา ปากองวัน
11	นางกชพรรณ วังฐาน	สมาชิก อบต. หมู่ 10	กชพรรณ วังฐาน
12	นางมุกดา เชื้อเมืองพาน	สมาชิก อบต. หมู่ 11	มุกดา เชื้อเมืองพาน
13	นายวีระชัย แผนโคกสูง	สมาชิก อบต. หมู่ 13	วีระชัย แผนโคกสูง
14	นายทองศักดิ์ เทพวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ 14	ทองศักดิ์ เทพวงศ์

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายสุพิศ สมยาราช	นายก อบต.ดอยงาม	สุพิศ สมยาราช
2	นายสนั่น ทำโร	รองนายก อบต.ดอยงาม	สนั่น ทำโร
3	นายชยพัทธ์ เสวะกะ	รองนายก อบต.ดอยงาม	ชยพัทธ์ เสวะกะ
4	นายันทศักดิ์ ปัญญาคง	เลขานุการ นายก อบต.ดอยงาม	นันทศักดิ์ ปัญญาคง
5	ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย	ปลัด อบต.ดอยงาม	คมสัน สุทธะชัย
6	นางสุกัญญา ช่างปั้น	หัวหน้าสำนักปลัด	สุกัญญา ช่างปั้น
7	นายดิเรก วันมี	ผอ.กองการศึกษาฯ	ดิเรก วันมี
8	นายพชกร หอมนาน	รักษาการ ผอ.กองช่าง	พชกร หอมนาน
9	น.ส.ดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน	ผอ.กองคลัง	ดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน
10	นายฐิติวัฒน์ รักแม่	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ฐิติวัฒน์ รักแม่
11	นางพัชรินทร์ ไชยยา	นักจัดการงานทั่วไป	พัชรินทร์ ไชยยา

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ที่ได้ลงชื่อในสมุดลงเวลาและที่นั่งอยู่ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จำนวน 14 คน ครบองค์ประชุมแล้ว ได้เชิญ นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภา
- 1.1 อ่านประกาศอำเภอพาน เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 และญัตติอื่นๆ โดยกำหนดสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2565 ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ลงชื่อ นายวุฒิกกร คำมา นายอำเภอพาน
- 1.2 ขอบคุณในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
- ระเบียบวาระที่ 2** รับรองรายงานการประชุม
ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย เลขานุการสภา
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เพื่อตรวจสอบ และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามทุกท่านแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามได้ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
- นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภา
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข หรือไม่
 - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565
- มติที่ประชุม**
- | | | |
|------------|----|--|
| รับรอง | 13 | เสียง |
| ไม่รับรอง | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 1 | เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม) |
- ระเบียบวาระที่ 3** กระทู้ถาม
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ 5** เรื่องที่เสนอใหม่
นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภา
- แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำเสนอต่อไป

5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

- วาระที่หนึ่ง รับหลักการ

นายสุพิศ สมยาราช
นายก อบต.ดอยงาม

ตามที่ได้เสนอญัตติ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

เนื่องจากร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อบัญญัติทั่วไป ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ก็ได้ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ดังนั้น จึงขอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พิจารณาอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 สามวาระรวดเดียว ตามระเบียบฯ ข้อ 45 สมาชิกสภาฯ
ท่านใดมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรหรือไม่

เมื่อไม่มีความเห็นใด และองค์ประชุมครบแล้ว ขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียว

มติที่ประชุม

อนุมัติ	13	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว ในวาระที่หนึ่ง วาระ
รับหลักการ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ

นายสุพิศ สมยาราช
นายก อบต.ดอยงาม

ขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการ
เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาต่อไป

นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด

อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 หมวด 38 ข้อ

- นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด
- หมวด 1 บททั่วไป
 - หมวด 2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล และส่วนที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุรำคาญ
 - หมวด 3 ใบอนุญาต
 - หมวด 4 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
 - หมวด 5 บทกำหนดโทษ
 - รายละเอียดบัญชีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565
 - ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ใบอนุญาต
- นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภา
- นายภูษญา กันทา
รองประธานสภา
- นายทวีชัย สุทธะ
ส.อบต.หมู่ 3
- นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด
- นายภูษญา กันทา
รองประธานสภา
- นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด
- นายทวีชัย สุทธะ
ส.อบต.หมู่ 3
- นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภา
- นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด
- นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภา
- นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด
- นายชยพัทธ์ เสวณะ
รองนายก อบต.ดอยงาม
- นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด
- นายสุพิศ สมยาราช
นายก อบต.ดอยงาม
- ในวาระที่หนึ่ง วาระรับหลักการนี้ ท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 เชิญอภิปรายได้
 - ข้อบัญญัติฯ เป็นกฎหมายใช้ให้เหมือนกันเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 - การเผาถ่าน พื้นที่ 50 ตารางเมตร เป็นอย่างไร
 - เป็นพื้นที่ใช้สอย มีการออกไปตรวจวัดขนาดบริเวณประกอบกิจการ
 - ค่าธรรมเนียมพิจารณาอย่างไร
 - พิจารณาจากอัตราค่าธรรมเนียมท้องถิ่นใกล้เคียง และพิจารณาจากข้อบัญญัติเดิมประกอบ การกำหนดค่าธรรมเนียมด้วย
 - กรณีประกอบกิจการเผาถ่านขนาดเล็ก พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร แต่พื้นที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้าน
 - กิจการขนาดเล็กแต่รบกวนชาวบ้าน
 - กรณีนี้ยังมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 5 เรื่อง เหตุรำคาญ บังคับใช้อยู่
 - ควรชี้แจงรายละเอียดพอสมควร
 - (อ่านร่างข้อบัญญัติฯ) ให้ที่ประชุมทราบ
 - เรามีแผนการออกตรวจสอบหรือไม่ เช่น น้ำเสีย เป็นต้น
 - การขออนุญาตต่างๆ มีอายุ 1 ปี ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง
 - ที่ผ่านมาก็มีการตรวจให้แนะนำแก่ผู้ประกอบการมาโดยตลอด

- นายวีระชัย เชนโคกสูง - กลุ่มต่างๆ ที่มีการประกอบกิจการอยู่เดิม ตรวจสอบหรือไม่
- ส.อบต.หมู่ 13
- นางสุกัญญา ช่างปั้น - เราได้มีการตรวจสอบทุกกลุ่มที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
- หัวหน้าสำนักปลัด
- นายกฤษฎา กันทา - ผู้กระทำผิดมีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
- รองประธานสภาฯ
- นางกชพรรณ วังฐาน - กรณีโค กระบือ หรือฟาร์มไก่ที่มีการประกอบกิจการอยู่แล้วดำเนินการอย่างไร
- ส.อบต.หมู่ 10
- นายชยพัทธ์ เสวะกะ - สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาเพื่อตรวจสอบได้
- รองนายก อบต.ดอยงาม

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว และที่ประชุมครบองค์ประชุม ลำดับต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม	รับหลักการ	13	เสียง
	ไม่รับหลักการ	-	เสียง
	งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ในที่ประชุมสภาฯ ได้มีการลงมติอนุมัติให้พิจารณาสามารถรวบรัดเดียวได้แล้ว ดังนั้นจึงเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 45 ที่กำหนดว่าการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 วรรคสาม ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสมาวาระรวบรัดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

- วาระที่สอง แปรญัตติ

ท่านใดมีความประสงค์แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 ขอเชิญเสนอคำแปรญัตติได้

ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย - การพิจารณาข้อบัญญัติฯ นี้ พิจารณา 3 วาระรวบรัดเดียว

เลขานุการสภาฯ

วาระที่หนึ่ง รับหลักการ มีมติรับหลักการและได้มีการอภิปรายพอสมควรแล้ว ต่อไปเป็นวาระที่สอง แปรญัตติ ในที่นี้เป็นการแปรญัตติเต็มสภาฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาพอสมควร หากไม่มีการแปรญัตติ ก็เป็นการพิจารณาข้อบัญญัติฯ ให้คงตามร่างเดิม หากมีก็สามารถเสนอได้

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมไม่มีความประสงค์แปรญัตติ และครบองค์ประชุม ลำดับต่อไปเป็นการลงมติในวาระที่สอง แปรญัตติ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	13	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภา

- วาระที่สาม ลงมติ

ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาในวาระที่สาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร วรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

เมื่อที่ประชุมได้มีมติผ่านวาระที่หนึ่งและวาระที่สองแล้ว และที่ประชุมครบองค์ประชุม
แล้ว ลำดับต่อไปเป็นการลงมติให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เรื่อง
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	13	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

พักการประชุม
เริ่มการประชุม

10.40 น.
11.00 น.

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเข้าสู่การประชุมในระเบียบวาระต่อไป ขอเชิญท่านนายก อบต.
ดอยงาม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไป

5.2 การพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

นายสุพิศ สมยาราช
นายก อบต.ดอยงาม
นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด

- ขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

- **หลักการ** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยงาม และโครงการ
ดังกล่าวไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดอยงาม จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป

- **ระเบียบ/กฎหมาย** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

นางสุกัญญา ช่างปั้น หัวหน้าสำนักปลัด	- โครงการที่ขอเพิ่มเติมแผนฯ ปี 2565 ได้แก่ 1) โครงการจัดทำป้ายชื่อที่ทำการ อบต.ดอยงาม งบประมาณ 500,000 บาท 2) โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ จำนวน 20 ชุด งบประมาณ 260,000 บาท 3) โครงการก่อสร้างอาคารบริหารจัดการขยะสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม งบประมาณ 160,000 บาท
นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภา	- เชิญทุกท่านแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
นายภุชญา กันทา รองประธานสภา	- ไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์ จำนวน 20 ชุด ลงทุนสูง สามารถหาราคาต่ำกว่านี้ได้หรือไม่
นายชยพัทธ์ เสวระกะ รองนายก อบต.ดอยงาม	- หากติดตั้งในราคาต่ำ คุณภาพก็จะไม่ดี ต้องใช้ของมีมาตรฐานที่ดี เพื่อความคุ้มค่า
นายันทศักดิ์ ปัญญาคง เลขานุการนายก อบต.	- เราเลือกสิ่งดีๆ ที่คุ้มค่า และเริ่มต้นนำร่องติดตั้งในจุดเสี่ยง
นายทวีชัย สุทธะ ส.อบต.หมู่ 3	- เห็นด้วยกับการติดตั้งในจุดสำคัญนำร่อง จำนวน 20 จุด ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน และควร ติดตั้งทั้งสายหลักสายรอง
นายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม	- ทางผู้บริหารจะนำเข้าบรรจุแผน เพื่อให้ได้จำนวนที่มากขึ้น และจะได้ทางงบประมาณ ดำเนินการต่อไป
นายมนตรี วรรณานุกร ส.อบต.หมู่ 4	- ขอให้ทางหมู่บ้านได้สำรวจและเสนอจุดเสี่ยงด้วย
นางกชพรรณ วังฐาน ส.อบต.หมู่ 10	- เห็นด้วยกับ ส.อบต.หมู่ 4 ของหมู่ 10 ก็มีจุดเสี่ยงเช่นกัน
นางบัวผัด ธรรมชัย ส.อบต.หมู่ 2	- ส่วนป้ายที่ทำการ อบต.ดอยงาม มี 2 ด้านเป็นเรื่องที่ดี - ของหมู่ 2 ขอโคมไฟติดตั้งบริเวณป้ายหมู่บ้าน
นายภุชญา กันทา รองประธานสภา	- การสำรวจจุดเสี่ยง ควรพิจารณาช่วงกลางคืนด้วย
นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภา	- ขอสอบถามถึงความคุ้มค่า
นายพชร หอมนาน นายช่างโยธา	- ตัวแผงโซล่าเซลล์ รับประกัน 5 ปี และติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน
นางจิรชยา งามดี ส.อบต.หมู่ 1	- ถนนสายชลประทาน หมู่ 1 ก็มีความเสี่ยงเพราะช่วงกลางคืนมีตมมาก
นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภา	- ท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ - เมื่อไม่มีท่านใดเสนอความเห็นอีก และครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญลงมติสำหรับการ พิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

พักการประชุม 12.00 น.
เริ่มการประชุม 13.00 น.

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

- ลำดับต่อไป ระเบียบวาระการประชุมที่ 5.3 ขอเชิญท่านนายก อบต.ดอยงาม ชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

5.3 การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ

นายสุพิศ สมยาราช
นายก อบต.ดอยงาม

- ขอมอบหมายหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดการขอพิจารณา
ให้ความเห็นชอบอนุมัติ (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ ดังนี้

- 1) จัดซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะ จำนวน 450,000 บาท
- 2) ก่อสร้างอาคารบริหารจัดการขยะสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จำนวน 160,000 บาท
- 3) ขยายเวลาเบิกจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น จำนวน 433,185 บาท

นางสุกัญญา ข่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด

- หลักการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่

- **ระเบียบ/กฎหมาย** (1) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 87 วรรคสอง ถ้าในระหว่าง
ปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้นหรือมี
ความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม (2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้

โอนลด จำนวน 610,000 บาท

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หน้า 89

งบประมาณก่อนโอนเหลือ	403,788.38	บาท
โอนลด	100,000.00	บาท
คงเหลือ	303,788.38	บาท

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน้า 91

งบประมาณก่อนโอนเหลือ	1,219,168.39	บาท
โอนลด	420,000.00	บาท
คงเหลือ	799,168.39	บาท

นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด

(3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่นๆ รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หน้า 97

งบประมาณก่อนโอนเหลือ	103,653.50	บาท
โอนลด	90,000.00	บาท
คงเหลือ	3,653.50	บาท

โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่) จำนวนเงิน 610,000 บาท ดังนี้

5.3 การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ (สำนักปลัด)

1) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะ จำนวน 450,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น

เพื่อจัดซื้อเตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา สำหรับกำจัดขยะในสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลดอยงาม โดยซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 450,000 บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ขนาดเตาเผา : กว้างไม่น้อยกว่า 125 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 135 เซนติเมตร
สูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร จำนวน 450,000 บาท

- ช่องป้อนขยะมีประตูเลื่อน ปิด - เปิด
- ช่องเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในเตาเผาพร้อมตะแกรงเหล็กหล่อ
- ช่องลมและดักขี้เถ้า
- ช่องลมสำหรับช่วยเผาไหม้ภายในตัวเตาเพื่อปรับปริมาณลม
- ช่องดูไฟในเตาด้านหลัง มีฝาปิด - เปิด
- ประตูด้านหลังของห้องเผาเขม่าควัน แก๊ส มีช่องสำหรับเอาขี้เถ้าละเอียดออกพร้อมประตูปิด/เปิด

2. วัสดุที่ใช้ทำเตาเผา ประกอบด้วย

- อิฐทนไฟ (มี มอก.)
- อิฐฉนวน (มี มอก.)
- ปูนทนไฟ (มี มอก.)
- เหล็กโครงสร้างหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร
- เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

3. ประสิทธิภาพการเผาไหม้ : ความร้อนห้องเผาเฉลี่ยมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 800 องศา
เซลเซียส เป็นเตาเผาแบบต่อเนื่องที่สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้งและเปียกที่มีความชื้นไม่
เกิน 25 - 30 % ได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมงติดต่อกันได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดพัก
และการเผาไหม้ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส สารระเหยใดๆ รวมทั้งไฟฟ้า เครื่องจักรกล และเครื่องอัด
อากาศไปช่วยในการเผาไหม้ นอกจากตัวขยะเองกับอากาศตามธรรมชาติ

4. ภายในเตาเผา : ต้องมีห้องเผาไหม้ขยะและห้องเผาไหม้เขม่า ควัน แก๊ส พร้อมดัก
เก็บฝุ่นอยู่ในตัวเดียวกัน

5. การกำจัดฝุ่นควัน ของเสียจากการไหม้ : ภายในเตาต้องมีห้องเผาไหม้ทั้งขยะและ
ห้องเผาไหม้เขม่าควัน แก๊ส พร้อมดักเก็บฝุ่นอยู่ในเตาเดียวกัน

6. อุปกรณ์เสริมเพิ่มในการกำจัดเขม่าควันก่อนปล่อยออกจากปล่องควัน : ไม่มี
อุปกรณ์เสริมกำจัดควัน

7. การรับประกันสินค้า : กำหนดการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด

8. การซ่อมบำรุง : บริการตรวจเช็คสภาพบริการหลังการขายทุก 6 เดือน ระยะเวลา 5 ปี
9. รายละเอียดปล่องควัน

- สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 500 เซนติเมตร (วัดจากฐานปล่องควันถึงปลายหมวกปล่องควัน)
- ปล่องทรงกลมทำด้วยสแตนเลสมีวนหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- ปล่องควันท่อนล่างขนาดภายนอก 39 x 120 เซนติเมตร และภายในปล่องหล่อด้วยปูนทนไฟหนา 5 เซนติเมตร
- ปล่องควันท่อนบนขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 29 x 36 เซนติเมตร

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

- ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เชิญทุกท่านแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
- เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอเชิญลงมติสำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (สำนักปลัด) รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะ จำนวน 450,000 บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	13	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด

5.3 การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ (สำนักปลัด)

2) ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการ ก่อสร้างอาคารบริหารจัดการขยะสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จำนวน 160,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารบริหารจัดการขยะสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ขนาดอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ดอยงาม กำหนด) สถานที่ดำเนินการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

- ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางพัฒนาที่ 4.1 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 5

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

- เชิญทุกท่านแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
- เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอเชิญลงมติสำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (สำนักปลัด) รายการ ก่อสร้างอาคารบริหารจัดการขยะสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จำนวน 160,000 บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	13	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด

5.3 การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ (สำนักปลัด)

3) การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น จำนวน 433,185 บาท

- หลักการ ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นอีกไม่เกินหกเดือน

- เหตุผล เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ที่ชอกันเงินไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจได้ภายในระยะเวลาไม่เกินหกเดือนที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ และขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินแล้วคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินที่กันไว้ได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้

นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด

- ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 59/1 ใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีระเบียบ กฎหมาย กำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินหกเดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน

- จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำนักปลัด) จำนวน 433,185 บาท (สี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) อีกไม่เกินหกเดือน

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

- เชิญทุกท่านแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

- เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอเชิญลงมติสำหรับ การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น จำนวน 433,185 บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 13 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

พักการประชุม

14.30 น.

เริ่มการประชุม

14.50 น.

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

- ลำดับต่อไป ระเบียบวาระการประชุมที่ 5.4 ขอเชิญท่านนายก อบต.ดอยงาม ชี้แจงรายละเอียด

นายสุพิศ สมยาราช
นายก อบต.ดอยงาม

5.4 การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ

- ขอมอบหมายให้นายช่างโยธาได้ชี้แจงรายละเอียดการขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ ดังนี้

- 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ความรู้ในการดูแลระบบให้กับหมู่บ้าน จำนวน 10,000 บาท
- 2) ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ จำนวน 180,975 บาท
- 3) แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย

นายพขกร หอมมาน
นายช่างโยธา

5.4 การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ (กองช่าง)

1) การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) รายการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ความรู้ในการดูแลระบบให้กับหมู่บ้าน จำนวน 10,000 บาท

- **หลักการ** ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่

- **เหตุผล** ด้วยตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 14 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีการใช้น้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน ในการผลิตน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค บ่อยครั้งที่ระบบประปามักเกิดปัญหาไม่สามารถผลิตน้ำใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากอาการเบื้องต้นเรื่องของระบบประปา ที่บางครั้งสามารถ แก้ปัญหาได้โดยง่าย แต่ผู้ควบคุมระบบประปาแต่ละหมู่บ้านยังขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้และบำรุงรักษาระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องได้รับการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบผลิต ระบบจ่ายน้ำ และระบบควบคุม เป็นต้น ประกอบ กับคณะกรรมการผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านได้หมดวาระลง ทำให้ผู้ดูแลระบบประปาที่ แต่งตั้งขึ้นมาใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการดูแลระบบประปาเบื้องต้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม มีภารกิจและหน้าที่ หลายด้านจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที อาจ เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ได้นั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ ตลอด 24 ชั่วโมงและผู้ควบคุมดูแลระบบประปาได้มีความรู้ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วน ตำบลดอยงาม ขึ้น จึงมีความจำเป็น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในหน้าที่ ภารกิจที่มีความ จำเป็น จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายการจำนวน 1 รายการ เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่มเติมเป็น รายการตั้งใหม่ ในครั้งนี้ จำนวน 1 รายการ

โอนลด จำนวน 10,000 บาท

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งรายการใหม่) จำนวน 10,000 บาท

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (กองช่าง) ตั้งไว้ 10,000 บาท

นายพชกร หอมนาน
นายช่างโยธา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ความรู้ในการดูแลระบบให้กับหมู่บ้าน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางพัฒนาที่ 2.2 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 7

- ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

- จึงเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- ขอเชิญทุกท่านแสดงความเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอเชิญลงมติสำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ (สำนักปลัด) รายการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ความรู้ในการดูแลระบบให้กับหมู่บ้าน จำนวน 10,000 บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	13	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

นายพชกร หอมนาน
นายช่างโยธา

5.4 การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ (กองช่าง)

2) การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น จำนวน 180,975 บาท

- ตามหลักการ เหตุผล และระเบียบกฎหมายที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงที่ประชุมสภาทราบแล้วนั้น กองช่างจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงินจำนวน 180,975 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ซึ่งจะทำให้สามารถขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ

- เชิญทุกท่านแสดงความเห็นหรือขอเสนอแนะ
- เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอเชิญลงมติสำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น จำนวน 180,975 บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	13	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

นายพชกร หอมมาน
นายช่างโยธา

5.4 การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ (กองช่าง)

3) การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม

- **หลักการ** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามได้รับแจ้งจากทางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควายมีความประสงค์จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ของโครงการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม เดิมเป็นโครงการที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

ค่าชี้แจงเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ขนาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างปากคลองไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร ความกว้างท้องคลองไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวคลองไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร (ตามแบบ อบต.ดอยงาม กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ดำเนินการ ลำเหมืองสายหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลดอยงาม เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 / พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางพัฒนาที่ 2 ลำดับที่ 9 หน้าที่ 25 งบประมาณที่ตั้งจ่าย 201,100 บาท

ค่าชี้แจงใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย จุดที่ 1 ขนาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างปากคลองไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร ความกว้างท้องคลองไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวคลองไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร จุดที่ 2 ขนาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างปากคลองไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความกว้างท้องคลองไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวคลองไม่น้อยกว่า 62.00 เมตร (ตามแบบ อบต.ดอยงาม กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ดำเนินการ ลำเหมืองสายหมู่ 4 เชื่อมหมู่ 13 ตำบลดอยงาม งบประมาณที่ขอกันเงินไว้ 201,100 บาท

- **เหตุผล** เนื่องจาก ได้รับแจ้งหนังสือจากทางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีการประชุมประชาคม ตามรายละเอียดการประชุมทางหมู่บ้านมีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ในบางส่วนของโครงการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม ตามรายละเอียดการดำเนินการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย

- นายพชร หอมนาน
นายช่างโยธา
- จุดที่ 1 ขนาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างปากคลอง ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร ความกว้างท้องคลองไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวคลอง ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร
 - จุดที่ 2 ขนาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างปากคลอง ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความกว้างท้องคลองไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวคลองไม่น้อยกว่า 62.00 เมตร
- (ตามแบบ อบต.ดอยงาม กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สถานที่ดำเนินการ ลำเหมืองสายหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 13 ตำบลดอยงาม ตามงบประมาณที่ขอเงินไว้ 201,100 บาท เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ณ ปัจจุบันมากที่สุด และราษฎรในพื้นที่ยังคงได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
- นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ
- ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
 - ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
 - จ้างเสนอญัตติเพื่อที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติ
 - เชิญทุกท่านแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
- นายมนตรี วรรณานุกร
ส.อบต.หมู่ 4
- โครงการก่อสร้างคลองคอนกรีตผสมเหล็กหมู่ 4 บ้านสันหนองควาย เป็นพื้นที่สาธารณะ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากการประชาคมหมู่บ้าน เสียงส่วนใหญ่ให้สร้างได้ และทำคลองที่แยกออกมาตามวัตถุประสงค์เดิม
- นายพชร หอมนาน
นายช่างโยธา
- เป็นการขอใช้ที่สาธารณะ ความเห็นของสภาฯ เป็นสิ่งสำคัญ
- นายทวีชัย สุทธะ
ส.อบต.หมู่ 3
- เป็นสิ่งที่ดีกับเกษตรกร การทำคลองฯ น้ำจะไหลผ่านได้ดี
- นายนิพนธ์ศักดิ์ ปัญญาคง
เลขานุการนายก อบต.
- หากมีการก่อสร้างประชาชนก็จะได้รับประโยชน์ทั้งหมู่ 4 และหมู่ 13
- นายมิตร ภักนิล
ส.อบต.หมู่ 6
- เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร เห็นด้วยที่จะดำเนินการ
- ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย
เลขานุการสภาฯ
- สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ไม่เคียดร้อนก็เห็นสมควรดำเนินการ
- นายบุญยก ใจเมือง
ประธานสภาฯ
- ท่านใดจะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
 - เมื่อไม่มีความเห็นเพิ่มเติม และที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญลงมติสำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้างคลองคอนกรีตเสริมเหล็กส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย ตำบลดอยงาม
- มติที่ประชุม
- | | | |
|------------|----|--|
| เห็นชอบ | 13 | เสียง |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 1 | เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม) |

นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภาฯ	- ลำดับต่อไป ระเบียบวาระการประชุมที่ 5.5 ขอเชิญท่านนายก อบต.ดอยงาม ชี้แจง รายละเอียด 5.5 การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน อื่น (กองคลัง) จำนวน 224,760 บาท
นายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม น.ส.ดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน ผอ.กองคลัง	- ขอมอบหมายผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน - ตามหลักการ เหตุผล และระเบียบกฎหมายที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงที่ประชุมสภาฯ ทราบแล้วนั้น กองคลังจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงินจำนวน 224,760 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ด ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ซึ่งจะทำให้สามารถขยาย เวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภาฯ	- เชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ - เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอเชิญลงมติสำหรับ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (กองคลัง) จำนวน 224,760 บาท
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)
นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภาฯ	- ลำดับต่อไป ระเบียบวาระการประชุมที่ 5.6 ขอเชิญท่านนายก อบต.ดอยงาม ชี้แจง รายละเอียด 5.6 การขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทน อื่น (กองการศึกษาฯ) จำนวน 617,055 บาท
นายสุพิศ สมยาราช นายก อบต.ดอยงาม นายดิเรก วันมี ผอ.กองการศึกษาฯ	- ขอมอบหมายผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอพิจารณาให้ความ เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน - ตามหลักการ เหตุผล และระเบียบกฎหมายที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงที่ประชุมสภาฯ ทราบแล้วนั้น กองการศึกษาฯ จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตาม ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงินจำนวน 617,055 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้า สิบบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ซึ่งจะทำให้สามารถขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไปได้อีกไม่เกินหกเดือน
นายบุญยก ใจเมือง ประธานสภาฯ	- เชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ - เมื่อไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ก็ขอเชิญลงมติสำหรับ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (กองการศึกษาฯ) จำนวน 617,055 บาท
มติที่ประชุม	เห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

(ประธานสภา มอบหมาย รองประธานสภา ดำเนินการประชุมต่อไป)

นายภุชญา กันทา (รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภา)

ประธานสภา ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ขอเชิญนายช่างโยธา

นายพชร หอมมาน 6.1 ไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์

นายช่างโยธา - ทางหมู่บ้านมีความต้องการโซล่าเซลล์แบบใดในโครงการต่อไปก็ขอให้แจ้งเข้ามาเพื่อนำบรรจุแผนพัฒนา อบต. ต่อไป

นายชยพัทธ์ เสวะกะ - นโยบายของท่านนายกฯ หมู่บ้านใด มีความประสงค์บรรจุไฟฟ้าสาธารณะโซล่าเซลล์เข้า
รองนายก อบต.ดอยงาม บรรจุแผนฯ ก็ให้ส่งมาตามความต้องการ ทางกองช่างจะได้รวบรวมไว้

- แจ้งการดำเนินการร่างเท 8 หมู่ 1 - หมู่ 2 ก็ยังคงค้างอยู่

นายสุพิศ สมยาราช - เรื่องแสงสว่าง เราสามารถขอหน่วยงานอื่นได้ หากงบประมาณของเราไม่เพียงพอ

นายก อบต.ดอยงาม - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ดอยงาม ทุกท่าน ที่ผ่านการพิจารณาตามวาระทุกกอง เรื่อง
การเพิ่มเติมแผนพัฒนา ปี 2565 การโอนงบประมาณ การขอยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

นายสนั่น ทำโร - งบประมาณการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ใช้งบประมาณ 13,000 บาทต่อจุด โดยประมาณ
รองนายก อบต.ดอยงาม หากติดตั้ง จำนวน 400 จุด ใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท โดยประมาณ แต่ขณะนี้ขะนำร่อง
ติดตั้งก่อน จำนวน 20 จุด

นายทวีชัย สุทธะ - ขอขอบคุณผู้บริหารและกองช่าง ที่ได้ดำเนินการถมดินถนนสายบวักซีเหล็ก ซึ่งได้รับคำชม
ส.อบต.หมู่ 3 มาจากพี่น้องประชาชน

- และขอเสนอให้ทุกหมู่บ้านติดตั้งอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ทั้ง 14 หมู่

นายภุชญา กันทา (รองประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภา)

ประธานสภา - หากทุกหมู่บ้านแจ้งความประสงค์ต้องการโซล่าเซลล์เหมือนกัน การดูแล การจัดซื้อก็จะ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

นายพชร หอมมาน 6.2 แจ้งแผนการดำเนินงานของกองช่าง

นายช่างโยธา - โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จะดำเนินการนำบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอยงาม ต่อไป

- ได้ดำเนินการประสานรถเกรดเดอร์ อบจ.เชียงราย เพื่อดำเนินการปรับเกลี่ยถนนลูกรังเข้าสู่
สู่พื้นที่การเกษตรแล้ว

- การรื้อถังเหล็กประปาหมู่บ้าน ได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ
จำหน่ายครุภัณฑ์ต่อไป

- ดำเนินงานตามหนังสือแจ้งของแต่ละหมู่บ้าน

นายบุญยก ใจเมือง - การรื้อถังเหล็กประปา รื้อทั้งหมด หรือ รื้อบางส่วน เห็นควรเก็บที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไว้

ส.อบต.หมู่ 8

นายพชร หอมมาน - ต้องดูว่าจะมีรายการอะไรบ้าง และรื้อส่วนใดของระบบประปา

นายช่างโยธา

น.ส.ดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน - ขึ้นอยู่กับทางหมู่บ้านว่าจะพิจารณาอย่างไร

ผอ.กองคลัง - เมรุ หมู่ 11 เป็นของหมู่บ้านจัดการที่จะใช้งบประมาณในส่วนของเงินบำรุงสุสาน
ดำเนินการ

นายธีระ รัตนมณีวรรณ - การแข่งขันกีฬา วันที่ 2 - 3 เมษายน 2565

ส.อบต.หมู่ 5 - มีการตั้งชมรม Academy เราก็สนับสนุนได้

- นายดิเรก วันมี
ผอ.กองการศึกษา 6.3 แจ้งการดำเนินงานของกองการศึกษา
- การรับสมัครนักเรียน
- โครงการบวชภาคฤดูร้อน รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
- การแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ
- นายสุพิศ สมยาราช
นายก อบต.ดอยงาม 6.4 แจ้งการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ กับ อบต.ป่าหุ่ง
ร่วมโซนกับอำเภอพาน อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สรวย อำเภอเทิง และอำเภอป่าแดด
ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย - MOU ขยะ ขอให้พิจารณาดูเงื่อนไข MOU และสัญญา
เลขานุการสภาฯ
- นางสุกัญญา ช่างปั้น
หัวหน้าสำนักปลัด - ควรศึกษาให้ดีกว่าก่อน
- นายชยพัทธ์ เสวระกะ
รองนายก อบต.ดอยงาม - เป็นการหาแนวร่วม มีการศึกษาดูงาน และศึกษารายละเอียดอีกมาก
- นายบุญยก ใจเมือง
ส.อบต.หมู่ 8 - ตำบลดอยงามยังสามารถบริหารจัดการขยะกันเองได้ คงเป็นการปรึกษาหารือ และ
พิจารณาในรายละเอียดภายหลัง ในคราวต่อไป
- นายสนั่น ท่าโธ
รองนายก อบต.ดอยงาม - เป็นการปรึกษาหารือ และจะพิจารณาในคราวต่อไป
- นายสุพิศ สมยาราช
นายก อบต.ดอยงาม - ทางผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจะได้เข้าร่วมศึกษาดูงานขยะต่อไป
- นางกชพรรณ วังฐาน
ส.อบต.หมู่ 10 - ตำบลดอยงาม ยังกำจัดขยะเองได้ หากเข้าร่วมเราต้องจัดหาคนดำเนินการ และ
มีค่าใช้จ่ายอื่นอีกมาก
- นายชยพัทธ์ เสวระกะ
รองนายก อบต.ดอยงาม - ไปศึกษาดูงานเป็นแนวทางการดำเนินการต่อไป
- นายฤกษ์ภา กันทา (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ - เป็นข้อหารือ เพื่อให้สภาฯ ได้รับทราบไว้ก่อน
- นายชยพัทธ์ เสวระกะ
รองนายก อบต.ดอยงาม 6.5 แจ้งการบริหารงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
- แจ้งการดำเนินการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตำบลดอยงาม
หากเกิดเหตุ ทางหมู่บ้านสามารถเข้ามาเบิกชุด PPE ชุดตรวจ ATK และน้ำยาฆ่าเชื้อ ตาม
คำแนะนำของ รพ.สต.ดอยงาม ได้
- แจ้งการจัดฝึกอบรม อบ.พร. ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
- ขอรื้อการหาปลาหนองควายหลวง
- นายทวีชัย สุทธะ
ส.อบต.หมู่ 3 - เสนอเปิดหาปลา วันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นเงินสด โดยจัดเป็นซื้อตกปลา ซื้อปลาออก และ
จัดให้มีรางวัล
- นายบุญยก ใจเมือง
ส.อบต.หมู่ 8 - เห็นควรจัดให้เป็นการเหมาหาปลา
- นางจิรชยา งามดี
ส.อบต.หมู่ 1 - เป็นสถานที่ราชการ เห็นว่าควรพิจารณาด้วย
- นายมิตร ภัคนิล
ส.อบต.หมู่ 6 - เห็นควรจัดให้ซื้อตกปลา และซื้อปลาออก
- นายฤกษ์ภา กันทา (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาฯ)
ประธานสภาฯ - เห็นว่าควรมอบผู้รับเหมา บริหารจัดการเอง

นายันทศักดิ์ ปัญญาคง - หารือกรณีระดับน้ำในหนองควายหลวงกับคลองรอบนอกต่างกัน ชาวนาจึงไม่ได้ใช้น้ำ
เลขานุการนายก อบต. เท่าที่ควร

นางมุกดา เชื้อเมืองพาน - เห็นควรรื้อแก้ไขระดับท่อหนองควายหลวงให้ต่ำลง

ส.อบต.หมู่ 11

ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย 6.6 การขอพิจารณาตัวแทนสมาชิกสภา อบต.ดอยงาม ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

เลขานุการสภา ชุมชนตำบลดอยงาม แทน ส.อบต.ที่ห่มดวาระ จำนวน 3 ท่าน

นายทวีชัย สุทธะ - ขอเสนอ นายทองศักดิ์ เทพวงศ์ ส.อบต.หมู่ที่ 14

ส.อบต.หมู่ 3

นางจิรชยา งามดี - ขอเสนอ นายกฤษฎา กันทา ส.อบต.หมู่ที่ 12

ส.อบต.หมู่ 1

นายทวีชัย สุทธะ - ขอเสนอ นายमितร ภักนิล ส.อบต.หมู่ที่ 6

ส.อบต.หมู่ 3

นายกฤษฎา กันทา (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาฯ)

ประธานสภาฯ

- ส.อบต.ท่านใดจะเสนอ หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

- เมื่อไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นชอบให้ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ทั้ง 3 คน ได้แก่

1) นายทองศักดิ์ เทพวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 14

2) นายกฤษฎา กันทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 12 และ

3) นายमितร ภักนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 6

เป็นตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ร่วมเป็น คณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยงาม

- ท่านใดมีความเห็นหรือเพิ่มเติมเรื่องอื่นอีกหรือไม่

- หากไม่มีแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุม

ปิดประชุม

เวลา 16.00 น.

ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธะชัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นายมนตรี วรรณานุกร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 4


ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางจิรชยา งามดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 1

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวีระชัย เพนโคกสูง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หมู่ที่ 13

ลงชื่อ 
(นายบุญยก ใจเมือง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

.....