



โรคอุจจาระร่วง

เกิดจากการบริโภคอาหาร น้ำ น้ำแข็งที่ปนเปื้อน เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ การใช้มือหยิบจับของ ที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วนำเข้าปาก แต่สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่มักเกิดจาก

ไวรัสโ雷ต้า และ โนโรไวรัส

อาการ



ท้องเสีย



มีไข้ อ่อนเพลีย



คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด ใจสั่น



กลุ่มเสี่ยง



ผู้มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแย เด็กและผู้สูงอายุ
ให้เด็กได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโ雷ต้าตามช่วงวัย

หากมีอาการรุนแรง
ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที
เพื่อป้องกันภาวะช็อกจากการขาดน้ำ

การป้องกัน



กินร้อน
รับประทานอาหาร
สะอาดปราศจากเชื้อโรค



ซ่อนกลาง
ใช้ช้อนกลางตักอาหาร
ใส่จานตนเอง



ล้างมือ^{ก่อน}
ล้างมือให้สะอาด ก่อนประทานอาหาร
ก่อนรับประทานอาหาร
และหลังเข้าส้วมทุกครั้ง